

**ПРОБЛЕМЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В И
НАРКОМАНИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
РОВНО СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ УКРАИНЫ**

*И.С.Хоронжесевская-Муляр, Г.А.Мартынюк, Г.Н.Шевченко,
О.В.Кулакова, Р.Н.Максютинская, И.С.Ковальчук,
Л.Г.Шелудченко*

Областная санэпидстанция, г. Ровно, Украина

За последние 10 лет в городе Ровно Северо-Западной части Украины наблюдается рост употребления наркотиков и тенденция к росту заболеваемости ГВ.

Если в 1990 году в городе было выявлено 93 больных наркоманией только среди взрослого населения, показатель заболеваемости составил 3,9 случаев на 10 тысяч населения, то в 2002 году зарегистрировано 761 таких больных, показатель – 30,5, в том числе среди подростков отмечено 2 случая, показатель 4,8.

Заболеваемость ГВ в 1990 – 1996 годах колебалась от 15,4 до 22,7 случаев на 100 тысяч населения, в 1997 – 2000 годах она значительно увеличилась и составляла 38,3-28,9, в 2001-2002 годах отмечалось снижение показателей до 18,0%. Удельный вес больных ГВ в возрасте 15-29 лет в 1991 году составлял 19,6%, а в 2002 году – 62,7%, в то время как в возрастной группе 50 лет и старше этот показатель резко уменьшился и в 2002 году составлял 11,6% против 50,0% в 1991 году. В 2002 году более 30% больных ГВ употребляли наркотические вещества внутривенно.

При исследовании сывороток крови 157 больных наркоманией методом иммуноферментного анализа с помощью украинских тест-систем «Диа Проф Мед» у 7,0% выявляли HVBsAg, а среди 206 человек здорового взрослого населения территории HVBs-антигенемия была определена у 1,9%.

Выборочный анонимный анкетный опрос 268 учеников старших классов нескольких школ г.Ровно показал, что большинство подростков (77,6%) отрицательно относятся к наркомании, однако есть определённая категория школьников, которые или положительно относятся к наркомании (8,3%), или не определились в отношении к этой проблеме (14,1%), то есть у 22,4% опрошенных учеников старших классов фактически не сформирована активная жизненная позиция против наркомании. 37,6% опрошенных учеников считают что причиной употребления наркотиков повышенный интерес к ним, 21,6% - плохое настроение, а 40,8% полагают, что советы друзей могут привести их к наркомании. 78,4% учеников отказались бы от употребления наркотиков, 10,3% согласились бы применить наркотик один раз, а 11,3% школьников не дали ответ на этот вопрос. 4,5% подростков ответили, что имели

опыт употребления наркотиков, ещё 7,5% не ответили на этот вопрос, 22,2% учеников узнали о проблеме наркомании от друзей, в то время как с родителями у них разговора на эту тему не было.

Таким образом, главным направлением предупреждения НВ-вирусной инфекции среди населения города Ровно должна стать вакцинопрофилактика ГВ, в первую очередь подростков, а также активная просветительная работа среди молодёжи и родителей по разъяснению отрицательных последствий наркомании.